





SGL600

| 型式<br>MACHINE MODEL          | ROPING | 最大積載量<br>DUTY LOAD (kg) | シーブ速度<br>SPEED (m/min) | かご速度<br>SPEED (m/min)           | シーブ径φ<br>SHEAVE (mm) | ロープ径<br>(mm) | ロープ本数<br>(本) | 電動機回転数<br>RPM (rpm) | 呼称出力<br>(kw) |
|------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| SGL600                       | 2 : 1  | 450                     | 90                     | 45                              | 400                  | 10           | 3            | 72                  | 2.1          |
|                              |        |                         | 120                    | 60                              |                      |              |              | 96                  | 2.8          |
|                              |        |                         | 180                    | 90                              |                      |              |              | 144                 | 4.2          |
|                              |        | 600                     | 90                     | 45                              |                      |              |              | 72                  | 2.8          |
|                              |        |                         | 120                    | 60                              |                      |              |              | 96                  | 3.7          |
|                              |        |                         | 180                    | 90                              |                      |              |              | 144                 | 5.6          |
|                              |        |                         | 210                    | 105                             |                      |              |              | 168                 | 6.5          |
|                              |        |                         |                        |                                 |                      |              |              |                     |              |
| 最大軸荷重<br>MAX SHAFT LOAD (kg) |        | 3000                    |                        | 巻き上げ機単体重量<br>MACHINE WEIHT (kg) |                      | 350          |              |                     |              |

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

## SGL600

### 寸法[DIMENSIONS]




#### 【SGL600】

・重量:350kg(モーター含まず)

・Weight:350kg(Without Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.




SGL1000

| 型式<br>MACHINE MODEL          | ROPING | 最大積載量<br>DUTY LOAD (kg) | シーブ速度<br>SPEED (m/min) | かご速度<br>SPEED (m/min)           | シーブ径の<br>SHEAVE (mm) | ロープ径<br>(mm) | ロープ本数<br>(本) | 電動機回転数<br>RPM (rpm) | 呼称出力<br>(kw) |
|------------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| SGL1000                      | 2 : 1  | 750                     | 90                     | 45                              | 400                  | 10           | 4～5          | 72                  | 3.5          |
|                              |        |                         | 120                    | 60                              |                      |              |              | 96                  | 4.6          |
|                              |        |                         | 180                    | 90                              |                      |              |              | 144                 | 6.9          |
|                              |        |                         | 210                    | 105                             |                      |              |              | 168                 | 8.1          |
|                              |        |                         | 240                    | 120                             |                      |              |              | 191                 | 9.2          |
|                              |        | 900                     | 90                     | 45                              |                      |              |              | 72                  | 4.2          |
|                              |        |                         | 120                    | 60                              |                      |              |              | 96                  | 5.6          |
|                              |        |                         | 180                    | 90                              |                      |              |              | 144                 | 8.3          |
|                              |        |                         | 210                    | 105                             |                      |              |              | 168                 | 9.7          |
|                              |        |                         | 240                    | 120                             |                      |              |              | 191                 | 11           |
|                              |        | 1000                    | 90                     | 45                              |                      |              |              | 72                  | 4.6          |
|                              |        |                         | 120                    | 60                              |                      |              |              | 96                  | 6.2          |
|                              |        |                         | 180                    | 90                              |                      |              |              | 144                 | 9.2          |
|                              |        |                         | 210                    | 105                             |                      |              |              | 168                 | 11           |
|                              |        |                         | 240                    | 120                             |                      |              |              | 191                 | 12.5         |
| 最大軸荷重<br>MAX SHAFT LOAD (kg) |        | 3000                    |                        | 巻き上げ機単体重量<br>MACHINE WEIHT (kg) |                      | 350          |              |                     |              |

※上記仕様は一例になります。 The above specifications are example.

## SGL1000

### 寸法[DIMENSIONS]



#### 【SGL1000】

・重量:350kg(モーター含まず)

・Weight:350kg(Without Motor)

製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合がございます。

Product specifications are subject to change without notice.